





Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe: PDF-X4_2010 PuO - CMYK

Standard: PDF/X-4:2008 Kompatibilität: Acrobat 5 (PDF 1.4)

Komprimierung

Farbbilder

Keine Neuberechnung 300 Pixel pro Zoll
bei Bildern mit mehr als: 450 Pixel pro Zoll

Komprimierung: ZIP Kachelgröße: 128

Bildqualität: 8-Bit

Graustufenbilder

Keine Neuberechnung 300 Pixel pro Zoll
bei Bildern mit mehr als: 450 Pixel pro Zoll

Komprimierung: ZIP Kachelgröße: 128

Bildqualität: 8-Bit

Einfarbige Bilder

Keine Neuberechnung 1200 Pixel pro Zoll
bei Bildern mit mehr als: 1800 Pixel pro Zoll

Komprimierung: CCITT Group 4

Text und Strichgrafiken komprimieren Bilddaten auf Rahmen beschneiden

Vorgabe speichern... Exportieren Zurück



Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe: PDF-X4_2010 PuO - CMYK

Standard: PDF/X-4:2008 Kompatibilität: Acrobat 5 (PDF 1.4)

Allgemein
Komprimierung
Marken und Anschnitt
Ausgabe
Erweitert
Sicherheit
Übersicht

Marken und Anschnitt

Marken

Alle Druckermarken Art: Standard

Schnittmarken Stärke: 0,25 Pt

Beschnittzugabemarken Offset: 3 mm

Passermarken

Farbkontrollstreifen

Seiteninformationen

Beschnittzugabe und Infobereich

Beschnittzugabe-Einstellungen des Dokuments verwenden

Anschnitt:

Oben: 3 mm Links: 3 mm

Unten: 3 mm Rechts: 3 mm

Infobereich einschließen

Vorgabe speichern... Exportieren Zurück



Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe: PDF-X4_2010 PuO - CMYK

Standard: PDF/X-4:2008 Kompatibilität: Acrobat 5 (PDF 1.4)

Ausgabe

Farbe

Farbkonvertierung: Keine Farbkonvertierung

Ziel: n. zutr.

Berücksichtigung der Profile: Alle RGB-Profile und CMYK-Quellprofile mit Tags einschließen

Überdrucken simulieren Druckfarben-Manager...

PDF/X

Name des Ausgabemethodenprofils: Dokument-CMYK - Coated FOGRA27

Name der Ausgabebedingung:

Kennung der Ausgabebedingung: FOGRA27

Registrierung: <http://www.color.org>

Beschreibung

Zeigen Sie auf eine Option, um eine Beschreibung einzublenden.

Vorgabe speichern... Exportieren Zurück



Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe: PDF-X4_2010 PuO - CMYK

Standard: PDF/X-4:2008 Kompatibilität: Acrobat 5 (PDF 1.4)

Allgemein
Komprimierung
Marken und Anschnitt
Ausgabe
Erweitert
Sicherheit
Übersicht

Erweitert

Schriftarten

Schriften teilweise laden, wenn Anteil verwendeter Zeichen kleiner ist als: 1 %

Alle Schriftarten mit entsprechenden Embedding-Bits werden eingebettet.

OPI

Für OPI auslassen: EPS PDF Bitmap-Bilder

Transparenzreduzierung

Vorgabe: [Mittlere Auflösung]

Abweichende Einstellungen auf Druckbögen ignorieren

Job Definition Format (JDF)

JDF-Datei mit Acrobat erstellen

Hierfür muss Adobe Acrobat 7.0 Professional oder eine neuere Version installiert sein. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Option "Druckbögen" im Bedienfeld "Allgemein" automatisch deaktiviert.

Vorgabe speichern... Exportieren Zurück